



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ ССПБ.RU.ОП071.Н.00036

Зарегистрирован в Государственном реестре  
Системы сертификации в области пожарной  
безопасности **«22» марта 2011 г.**

Действителен до **«21» марта 2014 г.**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный  
надлежащим образом образец:

**Панели стеновые внутренние бетонные, армированные  
неметаллической композитной арматурой периодического профиля,  
выпускаемые по ТУ 5832-001-83269053-2009.**

**58 3220**

Код ОКП

наименование продукции

Код ТН ВЭД

соответствуют требованиям пожарной безопасности, установленным в **НПБ 244-97:**

- группа горючести по ГОСТ 30244-94 (Метод II) – Г1;
- группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – В1;
- группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18.) – Д1.

обозначение НД

**Добровольная сертификация**

**Сертификат распространяется на серийное производство**

*Серийное производство, номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия*

Сертификат выдан **ООО НПФ «УралСпецАрматура», ИНН 5902162094, КПП 590201001.**

*Наименование предприятия, организации*

**Россия, 614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 114, телефон/факс: (342) 236-08-35.**

*Юридический адрес, телефон, факс*

Изготовитель **ООО НПФ «УралСпецАрматура», ИНН 5902162094, КПП 590201001.**

*Наименование предприятия, организации*

**Россия, 614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 114, телефон/факс: (342) 236-08-35.**

*Юридический адрес, телефон, факс*

№ 0228206